



Inhalts-Blätter

- Geographisch-geologische
- Die Welt nach der Natur
 - 1. Welt-Karte
 - 2. Geographie
 - 3. Geologische Ausbildung
 - 4. Geographische Geologie
 - 5. Geologische Geographie
- 6. Welt-Karte
- 7. Geographie
- 8. Geologische Ausbildung
- 9. Geographische Geologie
- 10. Geologische Geographie
- 11. Welt-Karte
- 12. Geographie
- 13. Geologische Ausbildung
- 14. Geographische Geologie
- 15. Geologische Geographie
- 16. Welt-Karte
- 17. Geographie
- 18. Geologische Ausbildung
- 19. Geographische Geologie
- 20. Geologische Geographie
- 21. Welt-Karte
- 22. Geographie
- 23. Geologische Ausbildung
- 24. Geographische Geologie
- 25. Geologische Geographie
- 26. Welt-Karte
- 27. Geographie
- 28. Geologische Ausbildung
- 29. Geographische Geologie
- 30. Geologische Geographie

Geographisch-geologische

Zur gefl. Beobachtung!

- 1. Die Erde und der Menschen
- 2. Der Mensch und die Erde
- 3. Der Mensch und die Erde
- 4. Der Mensch und die Erde
- 5. Der Mensch und die Erde
- 6. Der Mensch und die Erde
- 7. Der Mensch und die Erde
- 8. Der Mensch und die Erde
- 9. Der Mensch und die Erde
- 10. Der Mensch und die Erde
- 11. Der Mensch und die Erde
- 12. Der Mensch und die Erde
- 13. Der Mensch und die Erde
- 14. Der Mensch und die Erde
- 15. Der Mensch und die Erde
- 16. Der Mensch und die Erde
- 17. Der Mensch und die Erde
- 18. Der Mensch und die Erde
- 19. Der Mensch und die Erde
- 20. Der Mensch und die Erde
- 21. Der Mensch und die Erde
- 22. Der Mensch und die Erde
- 23. Der Mensch und die Erde
- 24. Der Mensch und die Erde
- 25. Der Mensch und die Erde
- 26. Der Mensch und die Erde
- 27. Der Mensch und die Erde
- 28. Der Mensch und die Erde
- 29. Der Mensch und die Erde
- 30. Der Mensch und die Erde

Perf.-Tast.

Hautkoffer „MIRABIL“
für den ausländischen Markt.



Einzigartige Koffer für Reisende, die auf dem Lande verkehren. Sie sind leicht und leicht zu tragen, leicht zu verstauen und leicht zu reinigen. Sie sind aus einer besonderen Art von Leder hergestellt, das sehr widerstandsfähig ist und nicht leicht zerstört wird. Sie sind mit einem besonderen Material überzogen, das sie besonders widerstandsfähig macht.

Die Koffer sind aus einem besonderen Material hergestellt, das sie besonders widerstandsfähig macht. Sie sind mit einem besonderen Material überzogen, das sie besonders widerstandsfähig macht. Sie sind mit einem besonderen Material überzogen, das sie besonders widerstandsfähig macht. Sie sind mit einem besonderen Material überzogen, das sie besonders widerstandsfähig macht.

Preise:
100.- 120.- 140.- 160.- 180.- 200.-
220.- 240.- 260.- 280.- 300.- 320.-

Hautkoffer „ALPINA“

Einzigartige Koffer für Reisende, die auf dem Lande verkehren. Sie sind leicht und leicht zu tragen, leicht zu verstauen und leicht zu reinigen. Sie sind aus einer besonderen Art von Leder hergestellt, das sehr widerstandsfähig ist und nicht leicht zerstört wird. Sie sind mit einem besonderen Material überzogen, das sie besonders widerstandsfähig macht.

Preise:
100.- 120.- 140.- 160.- 180.- 200.-

Hautkoffer „ALPINA“

Einzigartige Koffer für Reisende, die auf dem Lande verkehren.

Modell A

Abmessungen: Einzigartige Koffer für Reisende, die auf dem Lande verkehren. Sie sind leicht und leicht zu tragen, leicht zu verstauen und leicht zu reinigen. Sie sind aus einer besonderen Art von Leder hergestellt, das sehr widerstandsfähig ist und nicht leicht zerstört wird. Sie sind mit einem besonderen Material überzogen, das sie besonders widerstandsfähig macht.

Modell B

Abmessungen: Einzigartige Koffer für Reisende, die auf dem Lande verkehren. Sie sind leicht und leicht zu tragen, leicht zu verstauen und leicht zu reinigen. Sie sind aus einer besonderen Art von Leder hergestellt, das sehr widerstandsfähig ist und nicht leicht zerstört wird. Sie sind mit einem besonderen Material überzogen, das sie besonders widerstandsfähig macht.

Modell C

Abmessungen: Einzigartige Koffer für Reisende, die auf dem Lande verkehren. Sie sind leicht und leicht zu tragen, leicht zu verstauen und leicht zu reinigen. Sie sind aus einer besonderen Art von Leder hergestellt, das sehr widerstandsfähig ist und nicht leicht zerstört wird. Sie sind mit einem besonderen Material überzogen, das sie besonders widerstandsfähig macht.

Abmessungen: Einzigartige Koffer für Reisende, die auf dem Lande verkehren.

Abmessungen: Einzigartige Koffer für Reisende, die auf dem Lande verkehren. Sie sind leicht und leicht zu tragen, leicht zu verstauen und leicht zu reinigen. Sie sind aus einer besonderen Art von Leder hergestellt, das sehr widerstandsfähig ist und nicht leicht zerstört wird. Sie sind mit einem besonderen Material überzogen, das sie besonders widerstandsfähig macht.

Film-Kameras.

Alle Modelle der Film-Kameras für Filmmaterial.

Die Kameras sind aus Holz oder Metall, leicht und praktisch, für jedes Material geeignet. Die Kameras sind mit einem Film-Sucher ausgestattet, der die Verwendung von Prismen und Spiegeln ermöglicht. Sie sind mit einer Kamera für Filmmaterial ausgestattet, die eine hohe Auflösung und einen guten Kontrast gewährleistet. Die Kameras sind mit einer Kamera für Filmmaterial ausgestattet, die eine hohe Auflösung und einen guten Kontrast gewährleistet.

Film-Kamera „LLOYD I“

Mit Film-Sucher aus Holz und Metall.

**Film-Kamera „LLOYD II“**

Mit Film-Sucher aus Holz und Metall.



Mit Film-Sucher aus Holz und Metall.

Film-Kamera „LLOYD III“

Mit Film-Sucher aus Holz und Metall.

Die Kameras sind aus Holz oder Metall, leicht und praktisch, für jedes Material geeignet. Die Kameras sind mit einem Film-Sucher ausgestattet, der die Verwendung von Prismen und Spiegeln ermöglicht. Sie sind mit einer Kamera für Filmmaterial ausgestattet, die eine hohe Auflösung und einen guten Kontrast gewährleistet. Die Kameras sind mit einer Kamera für Filmmaterial ausgestattet, die eine hohe Auflösung und einen guten Kontrast gewährleistet.

Preis von 100,- bis 120,-

Preis von 120,- bis 140,-

Preis von 140,- bis 160,-

Preis von 160,- bis 180,-

Preis von 180,- bis 200,-

**Film-Kamera „LLOYD IV“**

Mit Film-Sucher aus Holz und Metall.

Die Kameras sind aus Holz oder Metall, leicht und praktisch, für jedes Material geeignet. Die Kameras sind mit einem Film-Sucher ausgestattet, der die Verwendung von Prismen und Spiegeln ermöglicht. Sie sind mit einer Kamera für Filmmaterial ausgestattet, die eine hohe Auflösung und einen guten Kontrast gewährleistet. Die Kameras sind mit einer Kamera für Filmmaterial ausgestattet, die eine hohe Auflösung und einen guten Kontrast gewährleistet.

Preis von 100,- bis 120,-

Preis von 120,- bis 140,-

Preis von 140,- bis 160,-

Preis von 160,- bis 180,-

Preis von 180,- bis 200,-

Preis von 200,- bis 220,-

**Film-Kamera „LLOYD V“**

Mit Film-Sucher aus Holz und Metall.

Die Kameras sind aus Holz oder Metall, leicht und praktisch, für jedes Material geeignet. Die Kameras sind mit einem Film-Sucher ausgestattet, der die Verwendung von Prismen und Spiegeln ermöglicht. Sie sind mit einer Kamera für Filmmaterial ausgestattet, die eine hohe Auflösung und einen guten Kontrast gewährleistet. Die Kameras sind mit einer Kamera für Filmmaterial ausgestattet, die eine hohe Auflösung und einen guten Kontrast gewährleistet.

Preis von 100,- bis 120,-

Preis von 120,- bis 140,-

Preis von 140,- bis 160,-

Preis von 160,- bis 180,-

Preis von 180,- bis 200,-

Preis von 200,- bis 220,-

Preis von 220,- bis 240,-

Preis von 240,- bis 260,-

Preis von 260,- bis 280,-

Preis von 280,- bis 300,-



Albums - Photo.**Albums - Photo.****Photograph-Albums****I. Vergrößerungs- und Projektions-Appliance.****Vergrößerungs- und Projektions-Appliance - LUMEX**

Neuer, leichter, praktischer Apparatus für Vergrößerung und Projektion von Fotografien. Durch die einfache Konstruktion kann er leicht und sicher auf allen Böden und Tischen aufgestellt werden. Der Apparatus ist aus einem einzigen Block gefertigt und besteht aus einer Reihe von mechanischen Teilen, welche die Vergrößerung und Projektion ermöglichen. Die Vergrößerung kann durch das Drehen eines Reglers auf dem Apparate eingestellt werden. Das Projektionslicht wird durch einen elektrischen Motor und Lampe erzeugt. Der Apparatus ist sehr leicht und handlich.

**Projektions-Appliance - LUMEX**

Ein neuer, leichter, praktischer Apparatus für Projektion von Fotografien. Durch die einfache Konstruktion kann er leicht und sicher auf allen Böden und Tischen aufgestellt werden. Der Apparatus ist aus einem einzigen Block gefertigt und besteht aus einer Reihe von mechanischen Teilen, welche die Projektion ermöglichen. Das Projektionslicht wird durch einen elektrischen Motor und Lampe erzeugt. Der Apparatus ist sehr leicht und handlich.



Aparat „KLIMAX“

Einzelne Ablösung 15-20 Minuten. Diese Apparate erfordern keinen Zeit- und Raumbedarf, sind leicht zu bedienen und benötigen kein elektrisches Gerät. Die Belichtungszeit kann von der 10 Sekunden bis zu 10 Minuten variiert werden. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren.



- Eine Kamera und Projektion
- 10 verschiedene Belichtungszeiten von 10 Sekunden bis zu 10 Minuten
- Projektor
- Mikrofon für den Aufnahmestandort
- Mikrofon für den Aufnahmestandort
- Stecker
- Verstärker für die Wiedergabe
- Batterien
- Kabel
- Belichtungszeit
- Motor

Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren.

Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren.

Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren.

| Preis |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12,- | 12,- | 12,- | 12,- | 12,- | 12,- | 12,- | 12,- |
| 13,- | 13,- | 13,- | 13,- | 13,- | 13,- | 13,- | 13,- |
| 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |

Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren.

Aparat „MILLION“



Diese Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Diese Apparate sind leicht und leicht zu transportieren.

Preis und Projektionszeit und Wiedergabe							
Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
12,-	12,-	12,-	12,-	12,-	12,-	12,-	12,-
13,-	13,-	13,-	13,-	13,-	13,-	13,-	13,-
14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-

Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren. Die Apparate sind leicht und leicht zu transportieren.

Apparate „ALCONIT“



Diese Apparate verfügen über ein mechanisches System und gestatten eine schnelle Aufnahme. Die Apparate sind für die schnelle Aufnahme bestimmt. Die Apparate sind leicht zu handhaben und eignen sich für Schnellfotografie. Sie sind aus Stahl und Eisen hergestellt. Die Apparate sind leicht zu handhaben und eignen sich für Schnellfotografie. Sie sind aus Stahl und Eisen hergestellt.

Diese Apparate sind leicht zu handhaben und eignen sich für Schnellfotografie. Sie sind aus Stahl und Eisen hergestellt.

Preise und Lieferbedingungen auf Anfrage.


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Abbildung 1: Alconit-Kamera, Modell 1905/06

Abbildung 2: Alconit-Kamera, Modell 1905/06

Abbildung 3: Alconit-Kamera, Modell 1905/06

Apparate „METEOR“



Diese Apparate verfügen über ein mechanisches System und gestatten eine schnelle Aufnahme. Die Apparate sind für Schnellfotografie bestimmt. Die Apparate sind leicht zu handhaben und eignen sich für Schnellfotografie. Sie sind aus Stahl und Eisen hergestellt. Die Apparate sind leicht zu handhaben und eignen sich für Schnellfotografie. Sie sind aus Stahl und Eisen hergestellt.

Diese Apparate sind leicht zu handhaben und eignen sich für Schnellfotografie. Sie sind aus Stahl und Eisen hergestellt.

Preise und Lieferbedingungen auf Anfrage.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Abbildung 1: Meteor-Kamera, Modell 1905/06

Abbildung 2: Meteor-Kamera, Modell 1905/06

Abbildung 3: Meteor-Kamera, Modell 1905/06

Apparatus „EXCELSIOR“.



Apparatus „EXCELSIOR“.
This apparatus is especially designed for the treatment of the spine and the back, and for the treatment of the shoulder girdle and the shoulder joint. It is also suitable for the treatment of the neck and the head. The apparatus consists of a vertical metal frame with a horizontal bar across it, supported by a base with legs. The height of the frame can be adjusted according to the patient's needs. The horizontal bar can be moved up and down, and the legs can be extended or retracted. The apparatus is made of high-quality materials and is designed to be safe and reliable. It is suitable for use in a medical office or a physiotherapy clinic.

The apparatus „EXCELSIOR“ is a very effective and safe device for the treatment of the spine and the back, and for the treatment of the shoulder girdle and the shoulder joint. It is also suitable for the treatment of the neck and the head. The apparatus consists of a vertical metal frame with a horizontal bar across it, supported by a base with legs. The height of the frame can be adjusted according to the patient's needs. The horizontal bar can be moved up and down, and the legs can be extended or retracted. The apparatus is made of high-quality materials and is designed to be safe and reliable. It is suitable for use in a medical office or a physiotherapy clinic.

Dimensions and Weight:

Height	Width	Depth	Weight
120 cm	60 cm	30 cm	15 kg
140 cm	65 cm	35 cm	18 kg
160 cm	70 cm	40 cm	20 kg
180 cm	75 cm	45 cm	22 kg
200 cm	80 cm	50 cm	25 kg
220 cm	85 cm	55 cm	28 kg
240 cm	90 cm	60 cm	30 kg
260 cm	95 cm	65 cm	32 kg
280 cm	100 cm	70 cm	35 kg
300 cm	105 cm	75 cm	38 kg
320 cm	110 cm	80 cm	40 kg
340 cm	115 cm	85 cm	42 kg
360 cm	120 cm	90 cm	45 kg
380 cm	125 cm	95 cm	48 kg
400 cm	130 cm	100 cm	50 kg

Dimensions and Weight:

Apparatus „KOSMOPOLIT“.



Apparatus „KOSMOPOLIT“.
This apparatus is especially designed for the treatment of the spine and the back, and for the treatment of the shoulder girdle and the shoulder joint. It is also suitable for the treatment of the neck and the head. The apparatus consists of a vertical metal frame with a horizontal bar across it, supported by a base with legs. The height of the frame can be adjusted according to the patient's needs. The horizontal bar can be moved up and down, and the legs can be extended or retracted. The apparatus is made of high-quality materials and is designed to be safe and reliable. It is suitable for use in a medical office or a physiotherapy clinic.

The apparatus „KOSMOPOLIT“ is a very effective and safe device for the treatment of the spine and the back, and for the treatment of the shoulder girdle and the shoulder joint. It is also suitable for the treatment of the neck and the head. The apparatus consists of a vertical metal frame with a horizontal bar across it, supported by a base with legs. The height of the frame can be adjusted according to the patient's needs. The horizontal bar can be moved up and down, and the legs can be extended or retracted. The apparatus is made of high-quality materials and is designed to be safe and reliable. It is suitable for use in a medical office or a physiotherapy clinic.

Dimensions and Weight:

Height	Width	Depth	Weight
120 cm	60 cm	30 cm	15 kg
140 cm	65 cm	35 cm	18 kg
160 cm	70 cm	40 cm	20 kg
180 cm	75 cm	45 cm	22 kg
200 cm	80 cm	50 cm	25 kg
220 cm	85 cm	55 cm	28 kg
240 cm	90 cm	60 cm	30 kg
260 cm	95 cm	65 cm	32 kg
280 cm	100 cm	70 cm	35 kg
300 cm	105 cm	75 cm	38 kg
320 cm	110 cm	80 cm	40 kg
340 cm	115 cm	85 cm	42 kg
360 cm	120 cm	90 cm	45 kg
380 cm	125 cm	95 cm	48 kg
400 cm	130 cm	100 cm	50 kg

Dimensions and Weight:

Hessens „GNOM PLUS ULTRA“
Fotokamera für die 12x18 cm Platte



Die Ausstattung dieser sehr eleganten Kamera ist mit dem neuesten technischen Fortschritte versehen. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtung auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden. Die Kamera ist mit einem festen Stativ ausgestattet.

Die mechanische Steuerung der Belichtungszeit und die automatische Belichtung sind zwei der wichtigsten Vorteile dieser Kamera. Durch die Verwendung des Gnom Ultra kann man sehr schnell fotografieren. Wenn es sich um eine schnelle Belichtungszeit handelt, so kann man die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellen, um so die Belichtungszeit zu erhöhen. Wenn es sich um eine langsame Belichtungszeit handelt, so kann man die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellen, um so die Belichtungszeit zu erhöhen.

Blende und Blendenöffnungen nach Tischweite.

	1/10	1/20	1/40	1/60	1/100	1/200	1/400	1/600	1/1000
Blende	1,5	2,5	4,5	6,5	10	15	25	35	50
Blendenöffnung	1,5	2,5	4,5	6,5	10	15	25	35	50
Belichtungszeit	1/10	1/20	1/40	1/60	1/100	1/200	1/400	1/600	1/1000
Belichtung	1/10	1/20	1/40	1/60	1/100	1/200	1/400	1/600	1/1000

Die Kamera ist mit einer Tasche ausgestattet, welche die Kamera sicher aufbewahrt.

II. Hand-Apporte

Die Ausstattung dieser Kamera ist mit dem neuesten technischen Fortschritte versehen. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden.

Hessens „GNOM II“

Die Kamera ist leicht und handlich.

Die Kamera ist leicht und handlich. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden.



Die Kamera ist leicht und handlich. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden.

Die Kamera ist leicht und handlich. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden.

Die Kamera ist leicht und handlich. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden.

Hessens „GNOM III“

Die Kamera ist leicht und handlich. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden.



Die Kamera ist leicht und handlich. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden.

Die Kamera ist leicht und handlich. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden.

Die Kamera ist leicht und handlich. Sie ist leicht und handlich, aber dennoch sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit kann durch die mechanische Steuerung der Verschlusszeit von 1/10 bis 1/1000 Sekunden, sowie durch die automatische Belichtung, welche die Belichtungszeit auf die gewünschte Zeit einstellt, leicht und genau eingestellt werden.

Ektro-Apparate.

Die neuen Ektro-Apparate sind die Fortschritte der Technik und des Geschmacks. Sie sind leicht und kompakt, aber sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit ist sehr kurz, so dass man bei einem guten Fotoapparat eine Belichtungszeit von 1/100 sec. erreichen kann. Die Apparate sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und haben eine lange Lebensdauer.

Apparate „PHÖNIX“.

für Aufnahmen in Winkelmaßen 10x10 cm.



Diese Modelle sind besonders für kleine Aufnahmen bestimmt und eignen sich besonders für Porträts und kleinere Ansichten. Sie sind leicht und kompakt, aber sehr solide gebaut. Die Belichtungszeit ist sehr kurz, so dass man bei einem guten Fotoapparat eine Belichtungszeit von 1/100 sec. erreichen kann. Die Apparate sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und haben eine lange Lebensdauer.

Die großen Modelle, „VICTORIA“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas schwerer und größer. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer. Die Belichtungszeit ist ebenfalls sehr kurz, so dass man bei einem guten Fotoapparat eine Belichtungszeit von 1/100 sec. erreichen kann. Die Apparate sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und haben eine lange Lebensdauer.

Die kleinen Modelle, „SARAS“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas leichter und kompakter. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer. Die Belichtungszeit ist ebenfalls sehr kurz, so dass man bei einem guten Fotoapparat eine Belichtungszeit von 1/100 sec. erreichen kann. Die Apparate sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und haben eine lange Lebensdauer.

Preis: 100,-

Die kleinen Modelle, „SARAS“, eignen sich besonders für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas leichter und kompakter. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer. Die Belichtungszeit ist ebenfalls sehr kurz, so dass man bei einem guten Fotoapparat eine Belichtungszeit von 1/100 sec. erreichen kann. Die Apparate sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und haben eine lange Lebensdauer.

Apparate „VICTORIA“.

für Aufnahmen in Winkelmaßen 10x10 cm.



Die großen Modelle, „VICTORIA“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas schwerer und größer. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer. Die Belichtungszeit ist ebenfalls sehr kurz, so dass man bei einem guten Fotoapparat eine Belichtungszeit von 1/100 sec. erreichen kann. Die Apparate sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und haben eine lange Lebensdauer.

Die kleinen Modelle, „SARAS“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas leichter und kompakter. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer.

Preis: 200,-

Die kleinen Modelle, „SARAS“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas leichter und kompakter. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer.

Die großen Modelle, „VICTORIA“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas schwerer und größer. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer.

Die kleinen Modelle, „SARAS“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas leichter und kompakter. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer.

Die großen Modelle, „VICTORIA“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas schwerer und größer. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer.

Die kleinen Modelle, „SARAS“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas leichter und kompakter. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer.

Die großen Modelle, „VICTORIA“, eignen sich ebenfalls für kleine Aufnahmen, aber sie sind etwas schwerer und größer. Sie sind jedoch sehr robust und haben eine lange Lebensdauer.

Universal-Klapptasche „FAMOUS“
eine Tasche ohne Futter für 100 Fotos 10x15 cm.

Preis 4



Ein kleiner Koffer für 100 Fotos 10x15 cm.
Der Koffer ist aus einer sehr leichten
und widerstandsfähigen Lederart hergestellt,
die leicht zu reinigen ist. Der Koffer ist
mit einem kleinen Kettenschloss versehen.
Der Koffer ist mit einer Tasche aus
einem sehr guten Material ausgestattet.

Preis 4
Preis 4
Preis 4

Modell B



Ein mittlerer Koffer für 100 Fotos 10x15 cm.
Der Koffer ist aus einer sehr leichten
und widerstandsfähigen Lederart hergestellt,
die leicht zu reinigen ist. Der Koffer ist
mit einem kleinen Kettenschloss versehen.
Der Koffer ist mit einer Tasche aus
einem sehr guten Material ausgestattet.

Preis 4
Preis 4
Preis 4

Modell C



Ein großer Koffer für 100 Fotos 10x15 cm.
Der Koffer ist aus einer sehr leichten
und widerstandsfähigen Lederart hergestellt,
die leicht zu reinigen ist. Der Koffer ist
mit einem kleinen Kettenschloss versehen.
Der Koffer ist mit einer Tasche aus
einem sehr guten Material ausgestattet.

Preis 4
Preis 4
Preis 4

Modell D



Ein sehr großer Koffer für 100 Fotos 10x15 cm.
Der Koffer ist aus einer sehr leichten
und widerstandsfähigen Lederart hergestellt,
die leicht zu reinigen ist. Der Koffer ist
mit einem kleinen Kettenschloss versehen.
Der Koffer ist mit einer Tasche aus
einem sehr guten Material ausgestattet.

Preis 4
Preis 4
Preis 4

Universal-Klapptasche „FAMOUS“

Die Universal-Klapptasche „FAMOUS“ ist eine Tasche ohne
Futter für 100 Fotos 10x15 cm. Die Tasche ist aus einer sehr
leichten und widerstandsfähigen Lederart hergestellt, die leicht
zu reinigen ist. Der Koffer ist mit einem kleinen Kettenschloss
versehen. Der Koffer ist mit einer Tasche aus einem sehr
guten Material ausgestattet.

Preis 4



Ein kleiner Koffer für 100 Fotos 10x15 cm.
Der Koffer ist aus einer sehr leichten
und widerstandsfähigen Lederart hergestellt,
die leicht zu reinigen ist. Der Koffer ist
mit einem kleinen Kettenschloss versehen.
Der Koffer ist mit einer Tasche aus
einem sehr guten Material ausgestattet.

Preis 4
Preis 4
Preis 4



Ein mittlerer Koffer für 100 Fotos 10x15 cm.
Der Koffer ist aus einer sehr leichten
und widerstandsfähigen Lederart hergestellt,
die leicht zu reinigen ist. Der Koffer ist
mit einem kleinen Kettenschloss versehen.
Der Koffer ist mit einer Tasche aus
einem sehr guten Material ausgestattet.

Preis 4
Preis 4
Preis 4



Ein großer Koffer für 100 Fotos 10x15 cm.
Der Koffer ist aus einer sehr leichten
und widerstandsfähigen Lederart hergestellt,
die leicht zu reinigen ist. Der Koffer ist
mit einem kleinen Kettenschloss versehen.
Der Koffer ist mit einer Tasche aus
einem sehr guten Material ausgestattet.

Preis 4
Preis 4
Preis 4

73

Universal-Tonphonotypen „RECORD“.

Die Universal-Tonphonotypen „RECORD“ sind für die Aufnahme von Schallwellen bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden. Sie sind für die Aufnahme von Schallwellen bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden.



Modell No. 1

Modell No. 2

Universal-Tonphonotypen „RECORD“ Modell No. 2 sind für die Aufnahme von Schallwellen bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden. Sie sind für die Aufnahme von Schallwellen bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden.

Modell No. 3

Universal-Tonphonotypen „RECORD“ Modell No. 3 sind für die Aufnahme von Schallwellen bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden. Sie sind für die Aufnahme von Schallwellen bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden.

Modell No. 4

Universal-Tonphonotypen „RECORD“ Modell No. 4 sind für die Aufnahme von Schallwellen bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden. Sie sind für die Aufnahme von Schallwellen bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden.



Universal-Tonphonotypen Mod. No. 1/2, Mod. No. 3, Mod. No. 4
Universal-Tonphonotypen Mod. No. 1/2, Mod. No. 3, Mod. No. 4
Universal-Tonphonotypen Mod. No. 1/2, Mod. No. 3, Mod. No. 4

Universal-Sternoskop-Apparate.

Die Universal-Sternoskop-Apparate sind für die Beobachtung von Sternen und Planeten bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden. Sie sind für die Beobachtung von Sternen und Planeten bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden.

Sternoskop „S/1000/1/M.“

Die Universal-Sternoskop-Apparate sind für die Beobachtung von Sternen und Planeten bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden. Sie sind für die Beobachtung von Sternen und Planeten bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden.



Modell No. 1

Sternoskop „STARK“

Die Universal-Sternoskop-Apparate sind für die Beobachtung von Sternen und Planeten bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden. Sie sind für die Beobachtung von Sternen und Planeten bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden.



Modell No. 2

Sternoskop „S/1000/3/M.“

Die Universal-Sternoskop-Apparate sind für die Beobachtung von Sternen und Planeten bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden. Sie sind für die Beobachtung von Sternen und Planeten bestimmt, welche durch die Sprache und durch die Stimme erzeugt werden.



Modell No. 3

Bijektive - 100.

Die Bijektive sind für die Verbindung von Schläuchen und Rohren bestimmt. Sie sind aus einem einzigen Stück Stahlblech hergestellt und haben eine doppelseitige Ausführung. Die Innenseite ist mit einer Rille versehen, welche die Verbindung zwischen dem Schlauch und dem Rohr herstellt. Die Außenseite ist glatt und kann leicht auf das Rohr gesetzt werden.

**B. Automaten-Schlauch-Verschluß**

Der Automaten-Schlauch-Verschluß ist ein einfacher und praktischer Verschluß, der es ermöglicht, den Schlauch leicht und schnell zu schließen und wieder zu öffnen. Er besteht aus einem Metallring, der über einen Zahn am Ende des Schlauchs geschoben wird. Der Ring wird dann nach oben gezogen, wodurch der Schlauch fest an das Rohr gehalten wird.

No.	Dimensions	Diameter	Dimensions	Dimensions
1	10	10	10	10
2	12	12	12	12
3	14	14	14	14

Preis je Stück 100.-

B. Schnell-Verschluß

Der Schnell-Verschluß ist ein einfacher und praktischer Verschluß, der es ermöglicht, den Schlauch leicht und schnell zu schließen und wieder zu öffnen. Er besteht aus einem Metallring, der über einen Zahn am Ende des Schlauchs geschoben wird. Der Ring wird dann nach oben gezogen, wodurch der Schlauch fest an das Rohr gehalten wird.



No.	Dimensions	Diameter	Dimensions	Dimensions
1	10	10	10	10
2	12	12	12	12
3	14	14	14	14

C. Universal-Auslass F-n.

Der Universal-Auslass F-n. ist ein universeller Auslass, der es ermöglicht, verschiedene Arten von Rohren und Schläuchen angeschlossen zu werden. Er besteht aus einem Metallring, der über einen Zahn am Ende des Schlauchs geschoben wird. Der Ring wird dann nach oben gezogen, wodurch der Schlauch fest an das Rohr gehalten wird.



No.	Dimensions	Diameter	Dimensions	Dimensions
1	10	10	10	10
2	12	12	12	12
3	14	14	14	14

D. Universal-Auspuff-Rohr F-n.

Der Universal-Auspuff-Rohr F-n. ist ein universeller Auspuff-Rohr, der es ermöglicht, verschiedene Arten von Rohren und Schläuchen angeschlossen zu werden. Er besteht aus einem Metallring, der über einen Zahn am Ende des Schlauchs geschoben wird. Der Ring wird dann nach oben gezogen, wodurch der Schlauch fest an das Rohr gehalten wird.



No.	Dimensions	Diameter	Dimensions	Dimensions
1	10	10	10	10
2	12	12	12	12
3	14	14	14	14