

ICA Dresden 1924 copyright www.fo-to.de



49	<i>Ica-Victrix</i>	43-6								
										
<p style="font-size: small;">Beschreibung</p> <p style="font-size: x-small;">Die Ica-Victrix ist eine der besten Kameras der Welt. Sie ist leicht, handlich und liefert scharfe, kontrastreiche Aufnahmen. Die mechanische Ausführung ist von höchster Qualität. Die Ica-Victrix ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Preise sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben.</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ausführung</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Preis</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Ica-Victrix Standard</td> <td style="font-size: x-small;">120,-</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Ica-Victrix Luxus</td> <td style="font-size: x-small;">150,-</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Ica-Victrix Spezial</td> <td style="font-size: x-small;">180,-</td> </tr> </table>			Ausführung	Preis	Ica-Victrix Standard	120,-	Ica-Victrix Luxus	150,-	Ica-Victrix Spezial	180,-
Ausführung	Preis									
Ica-Victrix Standard	120,-									
Ica-Victrix Luxus	150,-									
Ica-Victrix Spezial	180,-									
<p style="font-size: small;">Technische Daten</p> <p style="font-size: x-small;">Objektiv: Ica-Victrix 1:2,8 50 mm Verschluss: Ica-Victrix 1:1/200 bis 1:1/2 Blende: Ica-Victrix 1:1/2 bis 1:1/200 Brennweite: Ica-Victrix 50 mm</p>										
<p style="font-size: small;">Lieferanten und Vertretungen</p> <p style="font-size: x-small;">Ica-Victrix ist in allen guten Foto-Geschäften erhältlich. Die Preise sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben.</p>										

(1924)	Ica-Volta	No. 9
	<p>Die Ica-Volta ist ein Automobil, das sich durch seine Leistungsfähigkeit und seine Schönheit auszeichnet. Es ist ein Fahrzeug, das für den modernen Fahrer geschaffen wurde, der die Vorteile der Kraftstoffe und der modernen Technik zu schätzen weiß.</p> <p>Die Ica-Volta ist ein Fahrzeug, das sich durch seine Leistungsfähigkeit und seine Schönheit auszeichnet. Es ist ein Fahrzeug, das für den modernen Fahrer geschaffen wurde, der die Vorteile der Kraftstoffe und der modernen Technik zu schätzen weiß.</p>	
<p>Die Ica-Volta</p> <p>Die Ica-Volta ist ein Automobil, das sich durch seine Leistungsfähigkeit und seine Schönheit auszeichnet. Es ist ein Fahrzeug, das für den modernen Fahrer geschaffen wurde, der die Vorteile der Kraftstoffe und der modernen Technik zu schätzen weiß.</p>		
<p>Leistungsdaten</p> <p>Die Ica-Volta ist ein Automobil, das sich durch seine Leistungsfähigkeit und seine Schönheit auszeichnet. Es ist ein Fahrzeug, das für den modernen Fahrer geschaffen wurde, der die Vorteile der Kraftstoffe und der modernen Technik zu schätzen weiß.</p>	<p>Preisliste</p> <p>Die Ica-Volta ist ein Automobil, das sich durch seine Leistungsfähigkeit und seine Schönheit auszeichnet. Es ist ein Fahrzeug, das für den modernen Fahrer geschaffen wurde, der die Vorteile der Kraftstoffe und der modernen Technik zu schätzen weiß.</p>	
<p>Vertrieb und Reparatur</p> <p>Die Ica-Volta ist ein Automobil, das sich durch seine Leistungsfähigkeit und seine Schönheit auszeichnet. Es ist ein Fahrzeug, das für den modernen Fahrer geschaffen wurde, der die Vorteile der Kraftstoffe und der modernen Technik zu schätzen weiß.</p>		

1044	Ica-Niklas	6.5-9
		
<p>Der Ica-Niklas Das Kleinformat-Kamera mit 6.5 cm bis 9 cm Brennweite</p>		
<p>Merkmale: - Kleinformat - 6.5 cm bis 9 cm Brennweite - 1/25 bis 1/500 Sek. Verschluss - 11 Blenden - 11 Objektive</p>	<p>Bestandteile: - Kamera - Objektiv - Verschluss - Blende - Filter</p>	
<p>Vertrieb: Ica-Werke, Dresden Ica-Vertrieb, Leipzig</p>		

111	Ica-Ideal	No. 9
		
<p>Neuheit</p> <p>Das Ica-Ideal ist ein Kleinformat-Kamera-System, das für seine hervorragende Bildqualität und seine kompakte Bauweise bekannt ist. Es verfügt über eine präzise Mechanik und ist für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet.</p>		
<p>Technische Daten</p> <p>Objektiv: Ica-Ideal 1:2,8</p> <p>Blende: 1:2,8 bis 1:16</p> <p>Belichtungszeit: 1/250 bis 1/30 Sek.</p>	<p>Abmessungen</p> <p>100 x 60 x 40 mm</p> <p>Nettogewicht: 150 g</p> <p>Bruttogewicht: 200 g</p>	<p>Preis</p> <p>1.200,-</p>
<p>Vertrieb und Reparaturstellen</p> <p>Alle Ica-Kameras sind in den folgenden Geschäften erhältlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ICA Dresden ICA Leipzig ICA Chemnitz ICA Berlin ICA Hamburg ICA Köln ICA München ICA Frankfurt ICA Stuttgart ICA Nürnberg ICA Regensburg ICA Linz ICA Wien ICA Prag ICA Brno ICA Opatowitz ICA Brünn ICA Olomouc ICA Pilsen ICA Hradec Králové ICA Litoměřice ICA Ústí nad Labem ICA Teplice ICA Kladno ICA Mladá Boleslav ICA Benešov ICA Písek ICA Jindřichův Hradec ICA Tábor ICA Pouchov ICA Blatná ICA Strakonice ICA Vodňany ICA Čáslav ICA Kladno ICA Mělník ICA Příbram ICA Rakovník ICA Středočeský územní úřad ICA Ústecký územní úřad ICA Středočeský územní úřad ICA Ústecký územní úřad ICA Středočeský územní úřad ICA Ústecký územní úřad 		

180	Ica-Icar	9-12				
						
<p>Die Ica-Icar ist ein... ...</p>						
<p>Spezifikationen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Objektiv</td> <td style="width: 50%;">Vergrößerung</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table>			Objektiv	Vergrößerung
Objektiv	Vergrößerung					
...	...					
<p>Preisliste</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Modell</td> <td style="width: 40%;">Preis</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table>			Modell	Preis
Modell	Preis					
...	...					
<p>Wartung und Reparatur</p> <p>...</p>						

3071	<i>Ica-Maximar</i>	9-12
		
<p>Preis 200,-</p> <p>Die Ica-Maximar ist ein ausgezeichnetes Kleinformat-Kamera-Modell mit 12 Blenden und 1/250 Sek. Verschluss.</p>		
Zeichner	Verfertiger	
Karl Zeiss Jena	Karl Zeiss Jena	
<p>IK-3071 9-12 cm</p> <p>Objektiv: Zeiss Jena Biotar 1:2.8 Verschluss: Zeiss Jena 1/250 Blenden: 12 Brennweite: 90 mm</p>		
<p>Bestandteile und Zubehör</p> <p>Objektiv, Verschluss, Blenden, Brennweite, etc.</p>		

206	Ica-Ideal	9-12
		
<p>Nr. 206 Die Kamera mit dem kleinsten Objektiv 4,5 cm</p> <p>Bestimmung: 1/25 Sekunde</p> <p>Das Ica-Ideal Nr. 206 ist die kleinste und leichteste Kamera der Welt. Sie ist für den Gebrauch in der Hand und für den Gebrauch auf Reisen besonders geeignet. Die Kamera ist aus Metall gefertigt und hat eine robuste Bauweise. Die Linse ist aus Quarzglas und hat eine Brennweite von 4,5 cm. Die Verschlusszeit beträgt 1/25 Sekunde. Die Kamera ist mit einem Objektivschutz versehen, der durch einen Hebel auf der Seite der Kamera aufgeschoben werden kann. Die Kamera ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie zum Beispiel mit einem Sucher oder ohne Sucher. Die Kamera ist für den Gebrauch mit Ica-Film geeignet.</p>		
<p>Bestimmung: 1/25 Sekunde</p>	<p>Objektiv: 4,5 cm</p>	
<p>Preis: 12,-</p>		
<p>Hersteller: Ica-Werke Dresden</p>		
<p>Vertrieb: Ica-Werke Dresden</p>		
<p>Patent: 1.234.567</p>		

255 **ICA-Klapp-Falmer** 8-12



Die ICA-Klapp-Falmer ist eine der kleinsten und leichtesten Kameras der Welt. Sie ist besonders für den Ausflügler geeignet, da sie sich in wenigen Sekunden zusammenklappen lässt. Die ICA-Klapp-Falmer besitzt ein Objektiv mit einer Brennweite von 40 mm und einer Blende von f/11. Die Kamera ist mit einem Verschlussmechanismus ausgestattet, der eine Verschlusszeit von 1/125 bis 1/2500 Sekunde ermöglicht. Die ICA-Klapp-Falmer ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter eine Version mit einem Sucher und eine Version ohne Sucher. Die ICA-Klapp-Falmer ist eine ideale Wahl für den Reisenden, der eine leichte und kompakte Kamera sucht.

Preis 25,-
 in Silber 35,-

Die ICA-Klapp-Falmer ist eine der kleinsten und leichtesten Kameras der Welt. Sie ist besonders für den Ausflügler geeignet, da sie sich in wenigen Sekunden zusammenklappen lässt. Die ICA-Klapp-Falmer besitzt ein Objektiv mit einer Brennweite von 40 mm und einer Blende von f/11. Die Kamera ist mit einem Verschlussmechanismus ausgestattet, der eine Verschlusszeit von 1/125 bis 1/2500 Sekunde ermöglicht. Die ICA-Klapp-Falmer ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter eine Version mit einem Sucher und eine Version ohne Sucher. Die ICA-Klapp-Falmer ist eine ideale Wahl für den Reisenden, der eine leichte und kompakte Kamera sucht.

Vertrieb:
 ICA-Werke, Dresden

Vertrieb:
 ICA-Werke, Dresden

Vertrieb:
 ICA-Werke, Dresden

Vertrieb:
 ICA-Werke, Dresden

Vertrieb:
 ICA-Werke, Dresden

20611	Geo-Favorit Festkörper-Kamera	9-12
<p>Die Geo-Favorit ist eine der besten Kameras der Welt. Sie ist leicht, handlich und liefert scharfe, hellere Aufnahmen. Die Bauweise ist so einfach, dass auch ein Anfänger sofort damit umgehen kann. Die Kamera ist für alle Gelegenheiten geeignet, besonders für Reisen und Ausflüge.</p>		
<p>Nr. 20611 Geo-Favorit Festkörper-Kamera mit 125 mm Objektiv und 127 mm Baulänge Preis 120,-</p>		<p>Preis 120,-</p>
<p>Vertrieb: Die Geo-Favorit ist in allen guten Foto-Geschäften zu bekommen.</p>		
<p>Geo-Favorit 9-12</p>		
+ 125 mm Objektiv	127 mm Baulänge	Preis 120,-
<p>Die Geo-Favorit ist eine der besten Kameras der Welt. Sie ist leicht, handlich und liefert scharfe, hellere Aufnahmen. Die Bauweise ist so einfach, dass auch ein Anfänger sofort damit umgehen kann. Die Kamera ist für alle Gelegenheiten geeignet, besonders für Reisen und Ausflüge.</p>		
<p>Vertrieb: Die Geo-Favorit ist in allen guten Foto-Geschäften zu bekommen.</p>		
<p>Geo-Favorit 9-12</p>		
+ 125 mm Objektiv	127 mm Baulänge	Preis 120,-

130 *Zeiss* **Minimum-Palmar** 4.5-6



Minimum-Palmar
Kleinformatige Kamera
mit 4.5 cm Objektiv und
6 cm Brennweite
für Kleinformatfilme
(6x9 cm)

Die Minimum-Palmar ist eine
kompakte Kamera mit
einem 4.5 cm Objektiv und
6 cm Brennweite. Sie ist
für Kleinformatfilme
(6x9 cm) geeignet und
verfügt über eine
verschiebbare Linse für
Scharfstellung und
Blendeinstellung. Die
Kamera ist leicht und
handlich, was sie zu
einem idealen Begleiter
für den Ausflügler macht.

Technische Daten:
Objektiv: 4.5 cm
Brennweite: 6 cm
Verschluss: 1/250 bis 1/30 s
Blende: 2.8 bis 16
Format: 6x9 cm

Vertrieb:
Zeiss Ikon AG
Carl Zeiss Str. 17
Dresden

Das Mikroskopische Mikroskop



The advertisement is for a microscope, titled "Das Mikroskopische Mikroskop". It features a detailed illustration of the microscope, which has a large, ornate base and a complex optical system. The text below the illustration is in German and describes the microscope's features and availability. The text is arranged in several columns, with the most prominent text being the title and the main description. The overall style is that of a vintage advertisement from the early 20th century.

Das Mikroskopische Mikroskop ist ein hervorragendes Instrument für die mikroskopische Arbeit. Es ist besonders geeignet für die Untersuchung von feinen Strukturen und für die Beobachtung von lebenden Organismen. Die Konstruktion ist robust und ermöglicht eine präzise Einstellung der Vergrößerung. Die optische Qualität ist hervorragend, was zu klaren und kontrastreichen Bildern führt. Das Mikroskop ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen an die mikroskopische Arbeit gerecht zu werden. Für weitere Informationen und Bestellungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler.



Ica-Objektive

	1. Ica-Objektiv 1: 280 Brennweite 280 mm Vergrößerung 1:10 Lichtstärke 1:11 Das Ica-Objektiv 1 ist ein einfaches Objektiv mit einem einzigen Element. Es ist für die Aufnahme von Landschaften und Porträts geeignet. Die Brennweite beträgt 280 mm, die Vergrößerung 1:10 und die Lichtstärke 1:11.
	2. Ica-Objektiv 2: 280 Brennweite 280 mm Vergrößerung 1:10 Lichtstärke 1:11 Das Ica-Objektiv 2 ist ein einfaches Objektiv mit zwei Elementen. Es ist für die Aufnahme von Landschaften und Porträts geeignet. Die Brennweite beträgt 280 mm, die Vergrößerung 1:10 und die Lichtstärke 1:11.
	3. Ica-Objektiv 3: 280 Brennweite 280 mm Vergrößerung 1:10 Lichtstärke 1:11 Das Ica-Objektiv 3 ist ein einfaches Objektiv mit zwei Elementen. Es ist für die Aufnahme von Landschaften und Porträts geeignet. Die Brennweite beträgt 280 mm, die Vergrößerung 1:10 und die Lichtstärke 1:11.
	4. Ica-Objektiv 4: 280 Brennweite 280 mm Vergrößerung 1:10 Lichtstärke 1:11 Das Ica-Objektiv 4 ist ein einfaches Objektiv mit zwei Elementen. Es ist für die Aufnahme von Landschaften und Porträts geeignet. Die Brennweite beträgt 280 mm, die Vergrößerung 1:10 und die Lichtstärke 1:11.

**Geen
Doppel-Anastigmat Hypergen 1:18**



The advertisement features three detailed illustrations of the Geen Doppel-Anastigmat Hypergen 1:18 lens. The top left image shows the front view of the lens, highlighting its multi-element construction and the front element's curvature. The top right image shows the rear view, illustrating the back element and the lens's overall depth. The bottom center image is a side profile view, showing the lens's thickness and the placement of the front and rear elements. The text below the images is in German and provides technical specifications and performance details for the lens, including its focal length, aperture, and anastigmat properties. At the bottom, there is information about the manufacturer, Carl Zeiss Ikon, and the location, Jena.

Carl Zeiss Ikon
Jena

